

2 生 産 第 33 号

令和 2 年 4 月 6 日

公益社団法人 日本農業法人協会 会長 殿

農林水産省生産局園芸作物課長

マルハナバチの適切な利用の徹底等について

トマト等の花粉交配に利用されているセイヨウオオマルハナバチ及びクロマルハナバチ（以下「マルハナバチ」という。）について、今般の世界的な新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、海外から我が国への航空便の運休、減便が相次いでおり、海外で増殖されているマルハナバチの輸入が一部で滞っています。

このため、マルハナバチの需給が不安定になっており、この状況は今後も継続するおそれがあることから、別紙のとおり、マルハナバチを大事に、かつ有効に使ってもらうための啓発用リーフレットを作成しましたので、貴団体におかれましては、会員に対して周知していただきますようお願いいたします。

なお、本件については別添のとおり地方農政局等を通じて都道府県から園芸産地への周知を依頼しています。また、マルハナバチのメーカーに対して、適切な利用についての指導の協力と、通常と別の経路での輸入の検討や、国内での増殖の場合は産地のニーズに応じた生産拡大など、可能な限りの供給量確保について協力を依頼していることを申し添えます。

(写)

2 生 産 第 33 号

令和 2 年 4 月 6 日

北海道農政事務所生産経営産業部長
各地方農政局生産部長
内閣府沖縄総合事務局農林水産部長

殿

農林水産省生産局園芸作物課長

マルハナバチの適切な利用の徹底等について

トマト等の花粉交配に利用されているセイヨウオオマルハナバチ及びクロマルハナバチ（以下「マルハナバチ」という。）について、今般の世界的な新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、海外から我が国への航空便の運休、減便が相次いでおり、海外で増殖されているマルハナバチの輸入が一部で滞っています。

このため、マルハナバチの需給が不安定になっており、この状況は今後も継続するおそれがあることから、別紙のとおり、マルハナバチを大事に、かつ有効に使ってもらうための啓発用リーフレットを作成しましたので、貴職におかれましては、管内都道府県に対して園芸産地に周知するようお願いします。

なお、本件については別添のとおり一般社団法人日本施設園芸協会、公益社団法人日本農業法人協会、全国農業協同中央会及び全国野菜園芸技術研究会に対しても周知を依頼しています。また、マルハナバチのメーカーに対して、適切な利用についての指導の協力と、通常と別の経路での輸入の検討や、国内での増殖の場合は産地のニーズに応じた生産拡大など、可能な限りの供給量確保について協力を依頼していることを申し添えます。


マルハナバチが長く働けるように

マルハナバチを適切に管理しましょう！



マルハナバチは生き物です。適切な管理によって巣箱を長く使うこともできます。
マルハナバチに適した管理と、働きやすい環境作りをお願いします。

1. マルハナバチが働きやすいハウス内の環境づくり



- ハチには活動適温があります。30℃以上の高温にさらされると、巣の消耗に繋がります。
- 直射日光などによる大きな温度変化を避け、巣箱の置場に注意し、日よけや保温機を活用しましょう。

2. マルハナバチの適切な管理

- 長命化にはエサ（花粉・蜜）が必要です。花の状態が悪く、花粉が十分にない場合や、トマトなど蜜のない花での利用では、適切な給餌を行いましょう。
- トマトやナスの利用では雄しべの噛み跡（バイトマーク）などで訪花活動を確認し、更新時期を判断してください。
- ローテーション利用などの巣箱の移動を伴った利用の場合には、巣箱の置き場所にえさ場を設置するなど、消耗しない工夫をしましょう。



3. 農薬の取扱い

- ラベルをよく読み、ハチへの影響の有無と使用方法を必ず確認しましょう。
- 散布前にハチを回収し、巣箱の出入口を閉め、ハウス外で保管しましょう。
- 薬剤の残効は天候や気温によって変化します。ハチへの影響日数を確認の上、影響日数経過後も状況に応じてあせらず余裕を持ってハウス内に巣箱を戻しましょう。
- 水たまりに農薬が残っている場合があります。マルチやシートに水たまりを残さない、水たまりが残ったまま巣箱を戻さないよう注意しましょう。



4. 必要に応じて代替手段を利用

- マルハナバチの使用が難しい場合、登録のある作物では植物ホルモン剤など、人工授粉手段の併用や代替利用も検討しましょう。

マルハナバチの管理方法の詳細については、取り扱いJA、販売店やメーカーに確認し、指示に従って下さい。

令和2年4月 農林水産省 園芸作物課
TEL：03 - 3593 - 6496